

[별표 2] “식품에 제한적으로 사용할 수 있는 원료”의 목록

1. 식물성

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가 000100	가는잎미선콩	블루루핀, Blue Lupin	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	씨앗	Phomopsins 5 μ g/kg이하, Lupin alkaloids 200mg/kg이하
B가 000200	가는잎췌기풀	가는췌기풀, 꼬 리췌기풀, Narrow-leaf nettle	<i>Urtica angustifolia</i> Fisch. ex Hornem.	잎	-
B가000300	가르시니아캄보 디아	Vilati Amli, Rata goraka, Goraka	<i>Garcinia Cambogia</i>	열매껍질	껍질추출물로 제증조절용 조 제식품에만 부 원료로서 최소 량(5% 이하를 사용하여야 하 나 1일 섭취량 6g을 초과할 수 없다)을 사 용하여야 한 다.

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가000400	가시여지	그라비올라, Soursop, Guanabana	<i>Annona muricata</i> L.	가지, 잎	-
B가000450	갈매보리수나 무	비타민나무, Sea buckthorn	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	씨앗	유지 제조용 원료에 한함
B가000480	감초	-	감초 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fischer / 광 과감초(스페인 감초) <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. / 창과감초 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Batal.	뿌리 및 뿌리줄기 *(감초)	-
B가000500	강황	심황, 우콘, Turmeric, Curcuma, haldi	<i>Curcuma longa</i> L. / <i>Curcuma domestica</i> Valeton	뿌리줄기	-
B가000600	개양귀비	꽃양귀비, Corn	<i>Papaver</i>	꽃잎	침출차에 2%

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		poppy	<i>rheas</i> L.		미만 사용
B가000700	갯실새삼	토사자, Chinese dodder	<i>Cuscuta chinensis</i> Lamark	씨앗* (토사자)	-
B가000800	겨우살이	꼭기생, Korean mistletoe	<i>Viscum album</i> var. <i>coloratum</i> (Kom.) Ohwi	잎, 줄기 및 가지* (꼭기생)	-
B가000900	계피	시나몬, Cassia, Chinese cinnamon	<i>Cinnamomu m cassia</i> (L.) Presl / <i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees	잎	-
B가001000	고본	-	고본 <i>Angelica tenuissima</i> Nakai / 중국고 본 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. / 요고본 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et	뿌리 및 뿌 리줄기*(고 본)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
			Kitagawa		
B가001100	곰보버섯	-	<i>Morchella esculenta</i> Pers.	자실체	-
B가001200	광굴나무	-	<i>Citrus aurantium</i> L.	열매* (지각)	-
B가001300	구절초	-	<i>Chrysanthemum zawadskii</i> Herbich var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitamura / <i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>coreanum</i>	전초* (구절초)	-
B가001400	귤나무	밀감, 감귤, Unishiu Orange, Satsuma Orange,	<i>Citrus unshiu</i> S.Marcov. / <i>Citrus reticulata</i>	꽃(열매, 열매껍질 제외), 잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		Mandarin Orange	Blanco		
B가001500	그롬웰	Gromwell	<i>Lithospermum officinale</i> L.	지상부 (잎 제외)	-
B가001600	금불초	선복화, Oriental yellowhead	금불초 <i>Inula japonica</i> Thunberg / 구아선복화 <i>Inula britannica</i> L.	꽃*(선복 화)	-
B가001700	까르께하	카르퀘자, Carqueja, Bacanta, Cacalia Amara	<i>Baccharis genistelloides</i> (Lam.) Pers.	잎	-
B가001800	까마중	Common Nightshade, Black Nightshade, Poisonberry	<i>Solanum nigrum</i> L. / <i>Solanum rubrum</i> / <i>Solanum incertum</i>	잎, 순, 줄 기	-
B가001900	남가새	Small Caltrops,	<i>Tribulus terrestris</i> L.	열매	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		Goats head, Puncture Vine, Chota- gokhru			
B가002000	노간주나무	두송, 노가주, Juniperberry	<i>Juniperus rigida</i> Siebold & Zucc. / <i>Juniperus communis</i> L. / <i>Juniperus utilis</i> Koidz	열매	-
B가002100	노루귀	삼각초, 파설초, Liverleaf	<i>Hepatica asiatica</i> Nakai. / <i>Anemone hepatica</i> Blume / <i>Anemone hepatica</i> var. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara	뿌리	-
B가002200	눈개승마	눈산승마, 삼나 물, Korean goatsbeard	<i>Aruncus dioicus</i> (Walt.) Fern. var.	순	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
			<i>kamtschaticus</i> Hara		
B가002300	느릅나무	느릅나무, Japanese elm, Wilson's elm	<i>Ulmus</i> <i>daurica</i> var. <i>japonica</i> (Rehder) Nakai / <i>Ulmus</i> <i>japonica</i> (rehder) Sander / <i>Ulmus</i> <i>campestris</i> var. <i>japonica</i> Rehder	나무껍질	-
B가002500	다미아나	Damiana leaf	<i>Turnera</i> <i>diffusa</i> Willd.	잎	-
B가002600	단삼	Dan-shen	<i>Salvia</i> <i>miltiorrhiza</i> Bunge	뿌리* (단삼)	-
B가002700	달개비	닭의장풀, Dayflower, Asian dayflower	<i>Commelina</i> <i>communis</i> L.	전초 (순 제외)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가002800	대추	뽕대추나무 Jujube / 대추나 무 Common Jujbe	뽕대추나무 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill / <i>Ziziphus vulgaris</i> Lamarck / 대 추나무 <i>Ziziphus jujuba</i> var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder	씨앗	-
B가002900	도두	작두콩	<i>Canavalia gladiata</i>	어린(연한, 부풀기 전) 꼬투리에 한함	-
B가003000	도꼬마리	Cocklebur, Clotbur, Burweed	<i>Xanthium strumarium</i> L.	열매	-
B가003100	독활	땅두릅, 땃두릅, Manchurian angelica	<i>Aralia cordata</i> / <i>Aralia continentalis</i> Kitagawa	뿌리* (독활)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가003200	동출	햇별에 말린 백 출	<i>Atractylodes ovata</i>	뿌리줄기	-
B가003300	라임블로섬	Lime blossom	<i>Tilia x europea</i> L.	나무껍질	-
B가003400	마가목	은빛마가목, Mountoin Ash, Silvery mountain ash	<i>Sorbus commixta</i> Hedl. / <i>Pyrus micranthavar. macrophylla</i> Cardot / <i>Sorbus aucuparia</i> var. <i>japonica</i> Maxim.	나무껍질	-
B가003500	마카	Maca	<i>Lepidium meyenii</i> Walp. / <i>Lepidium peruvianum</i>	뿌리	-
B가003600	만삼	당삼, Pilose bellflower	<i>Codonopsis pilosula</i> (Fr.) Nannfeldt.	뿌리* (당삼)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가003700	말굽버섯	-	<i>Fomes fomentarius</i> (L.) Gill.	자실체	-
B가003800	백문동	Big blue lilyturf	<i>Liriope platyphylla</i> F.T.Wang & T.Tang / <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) KerGawl.	뿌리* (백문동)	-
B가003900	메도우스위트	느릅더리풀	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	지상부 (꽃 제외)	-
B가004000	메디움초롱꽃	Canterbury bells, Cup and saucer canterbury	<i>Campanula medium</i> L.	잎	-
B가004100	모창출 (북창출)	-	모창출 <i>Atractylodes lancea</i> De Candle / 북 창출	뿌리줄기 *(창출)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
			<i>Atractylodes chinensis</i> Koidzumi		
B가004200	모첼라코니카	검은곰보버섯, Conic Moral, Himalayan Morel Mushroom, Black Moral	<i>Morchella conica</i> Pers.	자실체	-
B가004300	목화	면실, Tree Cotton	<i>Gossypium indicum</i> Lamarck / <i>Gossypium hirsutum</i> L.	씨앗	유지제조용 원 료에 한함
B가004400	배초향	곽향, 방아잎, Korean mint	<i>Agastache rugosa</i> O. Kuntze	지상부* (곽향)	-
B가004500	백미후추	울스파이스 (Allspice), 피멘 토(pimento), Jamaican pepper	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr. / <i>Pimenta officinalis</i> Lindl.	열매	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가004600	백설차	-	<i>Thamnia vermicularis</i> / <i>Salix feddei</i> L.f. / <i>Salix pogonandra</i> L.f.	전체	-
B가004700	버드나무	Willow	<i>Salix koreansis</i>	가지, 가 지껍질	-
B가004800	베어베리	Bearberry	<i>Arctostaphylo s uva-ursi</i> Spreng.	잎	-
B가004850	병풀	고투콜라, Gotu Kola, Asian pennywort	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. / <i>Hydrocotyle asiatica</i> / <i>Centella boninensis</i> Nakai ex Tuyama	잎	-
B가004900	보스웰리아	Boswellia, Indian frankincense	<i>Boswellia serrata</i>	검레진 (gum resin)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가005000	복령	-	<i>Poria cocos</i> <i>Wolf</i>	균핵* (복령, 복 신)	-
B가005100	복숭아나무	복사나무, Early- blooming gentian	<i>Prunus</i> <i>persica</i> <i>Batsch</i> / <i>Amygdalus</i> <i>persica</i> L. / <i>Persica</i> <i>vulgaris</i> Mill.	꽃	-
B가005200	봉출	봉아출, 산강황, Zedoary, White turmeric	<i>Curcuma</i> <i>zedoaria</i> Roscoe	뿌리줄기	-
B가005300	붉은 토끼풀	Red clover	<i>Trifolium</i> <i>pratense</i> L.	꽃	-
B가005400	비파나무	Liquat, Japanese Medlar	<i>Eriobotrya</i> <i>japonica</i> (Thunb.) Lindl.	잎* (비파엽)	-
B가005500	비플로루스산딸 기	-	<i>Rubus biflorus</i>	열매	-
B가005600	사상자	Erect	<i>Torilis</i> <i>japonica</i>	열매*	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		hedgearsley	(Houtt.) DC.	(사상자)	
B가005700	사인	-	<i>Amomum villosum</i> Loureiro var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen / <i>Amomum villosum</i> Loureiro	씨앗* (사인)	-
B가005800	산사나무	아그배나무, 질 배나무, Mountain hawthorn	<i>Crataegus pinnatifida</i> Bunge 및 그 변종	잎, 꽃	-
B가005900	산작약	Woodland peony	<i>Paeonia obovata</i> Maxim.	뿌리	-
B가006000	산조	산조인	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller var. <i>spinosa</i> Hu ex H. F. Chou	산대추 씨앗* (산조인)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가006100	삼백초	Lizard's tail	<i>Saururus chinensis</i> Baill / <i>Saururopsis chinensis</i> (Lour.) Turcz. / <i>Saururus loureiri</i> Decne.	전체	-
B가006200	삼지구엽초	Korean Epimedium	<i>Epimedium koreanum</i> Nakai	지상부	침출차 및 주 류의 원료로만 사용
B가006300	삼주(백출)	-	삼주 <i>Atractylodes japonica</i> <i>Koidzumi</i> / 백출 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidzumi	뿌리줄기, 주피를 제거한 뿌리줄기※ (백출), 잎, 순	-
B가006400	새삼	Japanese dodder	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	씨앗	-
B가006450	생강나무	아귀나무, 동백	<i>Lindera</i>	꽃	다류의

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		나무, 개동백나무, Blunt-lobe spicebush	<i>obtusiloba</i> Blume / <i>Benzoin</i> <i>cercidifolium</i> (Hemsl.) Rehder		원료로만 사용
B가006500	서양	췌기풀, Annual nettle	<i>Urtica urens</i> / <i>Cuscuta</i> <i>japonica</i> var. <i>thyroidea</i> Engelm. / <i>Cuscuta</i> <i>japonica</i> var. <i>thyroidea</i> Kom.	잎	-
B가006600	서양고추나물	요한초, 성요한의 풀, St.John's Wort	<i>Hypericum</i> <i>perforatum</i> L.	잎, 열매, 꽃	-
B가006700	서양산사자	산사나무, 야그 배나무, Maybush, Maytree, Mayblossom, Mayflower,	<i>Crataegus</i> <i>oxyacantha</i> L.	열매, 꽃, 씨앗	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		Thorn-apple, Whitethorn, Hawthorn berry			
B가006800	서양자초	Dill	<i>Anethum graveolens</i> L.	잎, 줄기	-
B가006900	서양팽나무	Hackberry, American hackberry, Nettle tree, Sugarberry	<i>Celtis occidentalis</i> L.	열매	-
B가006950	석류나무	Dwarf Pomegranate	<i>Punica granatum</i> L. / <i>Punica florida</i> <i>Salisb.</i>	씨앗	어린이 제품에 사용하여서는 아니됨
B가007000	석창포	Grass-leaf sweet flag	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	뿌리줄기 *(석창포)	물추출물에 한 함
B가007100	선갈퀴	Sweet Woodruff, Mugweed	<i>Asperula odorata</i> L. / <i>Galium odoratum</i> Scop.	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가007200	설령취오줌풀	털취오줌풀, 발 레리안, Valerian	<i>Valeriana amurensis</i> P.A.Smirn. ex Kom. / <i>Valeriana officinalis</i> L.	뿌리	-
B가007300	소나무	Korean red pine	<i>Pinus densiflora</i> Sieb & Zucc. / <i>Pinus sylvestris</i> L.	뿌리, 솔방울	솔방울은 주류 (일반 증류주)의 원 료에 한함
B가007400	쇠무릅	쇠무릎풀, 우 슬, Oriental chaff flower	<i>Achyranthes japonica</i> Nakai / <i>Achyranthes bidentata</i> Blume	뿌리* (우슬)	-
B가007500	스밀렉스 오피시 날리스	사르사파릴라, 사사파릴라, Sarsaparilla	<i>Smilax officinalis</i> Kunth	뿌리	-
B가007600	스팅잉네틀	네틀, Stinging Nettle, Nettle, common nettle	<i>Urtica dioica</i> L.	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가007700	신양벚나무	양앵두, 큰양벚 나무, 신양벚, 신 벚나무, Sour Cherry	<i>Prunus cerasus</i> L. / <i>Cerasus acida</i> P.Gaertn. & al.	줄기	-
B가007800	실새삼	Australian dodder	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	씨앗	-
B가007900	아마	아마인, Common Flax, Flax	<i>Linum usitatissimum</i> L.	씨앗	효소활성화 등을 위해 열 처리한 씨에 한한다. 일일 섭취량이 16g 을 초과하지 않아야 하며, 1회 섭취량은 4g을 초과하 지 않도록 사 용해야 한다.
B가008000	야로	서양가새풀, 서 양톱풀, Yarrow	<i>Achillea millefolium</i> L.	잎, 꽃	-
B가008050	야콘	Yacon	<i>Polymnia sonchifolia</i> Poepp. &	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
			Endl. <i>Polymniaedulis</i> / <i>Smallanthus</i> <i>sonchifolius</i>		
B가008100	약모밀	어성초, Heartleaf Houttuynia	<i>Houttuynia</i> <i>cordata</i> Thunb.	지상부* (어성초)	-
B가008200	약쑥	애엽, Silvery wormwood	황해쑥 <i>Artemisia</i> <i>argyi</i> , 쑥 <i>Artemisia</i> <i>princeps</i> Pamp. var. <i>orientalis</i> Hara 또는 산쑥 <i>Artemisia</i> <i>montana</i>	줄기	-
B가008300	여름밀감	여름귤나무	<i>Citrus</i> <i>natsudaidai</i> Hayata	열매	-
B가008400	연꽃	연자육, Sacred Lotus, East Indian Lotus,	<i>Nelumbo</i> <i>nucifera</i> <i>Gaertner</i>	씨앗(심)* (연자심)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		연			
B가008500	오리나무	오리목, Japanese alder	<i>Alnus japonica</i> (Thunberg) Steudel	수피, 잎	-
B가008550	오크칩(바)	-	<i>Quercus</i> spp.	참나무속 (<i>Quercus</i> spp.) 나 무로 만든 오크칩(바)	발효식초와 주 류에 착향의 목적으로 사용 할 수 있으나, 최종제품의 완 성전에 제거하 여 사용. 단, 원료에 가열 (로스팅) 이외 의 어떠한 화 학적 처리도 하여서는 아니 됨
B가008600	옥수수(수염)	Corn silk	<i>Zea mays</i> L.	암술대* (옥혹서 예), 속대	속대는 침출차 의 원료에 한 함
B가008700	옷나무	칠목	<i>Rhus</i> <i>verniciiflua</i> Stokes	줄기, 가 지	동 공전 제2, 1, 1), (10) 옷 나무의 사용기

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
					준에 따름
B가008800	왕느릅나무	큰잎느릅나무, Large-fruit elm	<i>Ulmus macrocarpa</i> Hance	잎	-
B가009000	울금	-	<i>Curcuma longa L. / Curcuma aromatica</i>	덩이뿌리	-
B가009100	울산도깨비바늘	Picao Preto	<i>Bidens pilosa</i>	잎	-
B가009200	원지	Thin-leaf milkwort	<i>Polygala tenuifolia</i> Willdenow	뿌리* (원지)	-
B가009300	은행나무	Ginkgo	<i>Ginkgo biloba</i> L.	잎* (은행엽)	침출차의 원료 로만 사용
B가009400	익모초	육모초, Chinese motherwort	<i>Leonurus japonicus</i> Hout.	지상부* (익모초)	-
B가009500	익지인	익지의 열매	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miquel	열매* (익지)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가009600	인동덩굴	금은화, 인동, 농박나무, Golden-and- silver flower	<i>Lonicera japonica</i> Thunberg	꽃봉오리* (금은화), 잎 및 줄 기* (인동)	-
B가009700	인디안 베이리프	Indian Bay- leaf, Tamalpatri, Tejput, Indian cassia lignea	<i>Cinnamomum tamala</i> (Buch.-Ham.) T.Nees & Eberm.	줄기껍질, 잎	-
B가009800	자귀풀	Indian sensitive joint	<i>Aeschynomen e indica</i> L.	뿌리, 줄 기, 잎	-
B가009900	자바투메릭	자바터메릭, Nese Turmeric, Temu lawak, Java(nese) Turmeric, Tumulawak	<i>Curcuma zanthorrhiza</i> Roxb. / <i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb. L.	뿌리	-
B가010000	자바후추	Javanese long pepper, Balinese long pepper	<i>Piper retrofractum</i>	열매	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가010100	작약	백작약, 참작약, Peony Root	<i>Paeonia lactiflora</i> Pallas / <i>Paeonia albiflora</i> Pallas var. <i>trichocarpa</i> Bunge / <i>Paeonia japonica</i> var. <i>pilosa</i> NAKAI 또는 동속근연식물	뿌리* (작약)	-
B가010200	적작약	Paeoniae Radix Rubra	<i>Paeonia obovata</i> Maximowicz, <i>Paeonia albiflora</i> var. <i>hortensis</i> Makino 또는 동속근연식물	뿌리	-
B가010300	조릿대	Northern bamboo	<i>Sasa borealis</i> (Hack) Makino	잎	침출차에 한함
B가010400	주목	주목나무, 화솔	<i>Taxus</i>	열매(씨앗)	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		나무, Japanese yew, Rigid- branch yew	<i>cuspidata</i> Siebold & Zucc. / <i>Hornemanni</i> <i>a bicolor</i> Willd.	제외)	
B가010500	죽력	솜대, 왕대	<i>Phyllostachys</i> <i>nigra</i> Munro var. <i>henonis</i> Stapf / <i>Phyllostachys</i> <i>bambusoides</i> Sieb. et Zucc.	줄기에 열을 가할 때 유출되는 즙액※ (죽력)	주류의 원료로 만 사용
B가010600	귀오좁돌	Valerian Root	<i>Valeriana</i> <i>fauriei</i> Briq.	뿌리* (길초근)	-
B가010700	지황	Adhesive Rehmannia	<i>Rehmannia</i> <i>glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. ex Steud.	뿌리* (지황, 생지황), 포제가공 한 뿌리* (숙지황)	-
B가010800	진흙버섯	목질진흙버섯, 상황버섯	<i>Phellinus</i> <i>luteus</i> /	자실체	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
			<i>Phellinus baumii / Sanghuangp orus sanghuang</i>		
B가010900	차가버섯	검은자작나무버 섯, Chaga Mushroom	<i>Inonotus obliquus</i> (persoon) pilat / <i>Fuscoporia obliqua</i> Persoon ex fries	자실체	-
B가011000	천궁	-	<i>Cnidium officinale</i> Makino	뿌리줄기 *(천궁)	-
B가011100	천문동	Cochinchinese As-paragus	<i>Asparagus cochinchinen sis</i> (Lour.) Merr.	덩이뿌리 *(천문동)	-
B가011200	청미래덩굴	망개나무, 매발 톱가시, 명감나 무, Greenbrier,	<i>Smilax china</i> L.	뿌리	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		Catbrier, East Asian greenbrier			
B가011300	측백나무	측백엽, Chinese arbor vitae	<i>Thuja orientalis</i> L. / <i>Biota orientalis</i> L.	잎* (측백엽)	-
B가011400	치자나무	-	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	열매* (치자)	-
B가011500	쑥	갈화, East Asian arrow root	<i>Pueraria lobata</i> (Wild) Ohwi	꽃봉오리 *(갈화)	-
B가011600	침향나무	침향	<i>Aquilaria agallocha</i> Roxburgh / <i>Aquilaria malaccensis</i> Lam	수지가 침 착된 구간 목*(침향)	-
B가011700	카바니아썰기풀	-	<i>Urtica cannabina</i> L.	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가011800	큰조롱	은조롱, 백수 오, 백하수오, Wilford's swallow-wort	<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hemsl.	덩이뿌리 *(백수오)	물추출물에 한 함
B가011900	터키쉬 오레가노	Turkish Oregano, Turkestan Oregano	<i>Origanum tyttanthum</i> Gontsch.	잎	-
B가012000	테코마 스탠스	황종화, Yellow elder, Trumpetbush, Yellowbells	<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex Kunth	뿌리	-
B가012100	토끼풀	화이트 클로버, clover	<i>Trifolium repens</i> L.	잎	-
B가012200	토목향	목향, Elecampane, Scabwort, Yellow-starwort	<i>Inula helenium</i> L.	뿌리	-
B가012300	필발	Long pepper	<i>Piper longum</i> L.	열매* (필발)	-
B가012400	한련초	북한련, False Daisy, Han	<i>Eclipta prostrata</i> L. /	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
		Lian Cao	<i>Eclipta alba</i> Hass.		
B가012500	한삼덩굴	-	<i>Humulus japonicus</i> Siebold et Zucc	잎, 순	-
B가012600	향기제비꽃	Sweet violet	<i>Viola odorata</i>	꽃	-
B가012650	호로파	Fenugreek	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	씨앗* (호로파)	-
B가012700	호리버베인	Hoary vervain	<i>Verbena stricta</i> Thunb.	잎	-
B가012800	홍설차	Snow Tea, 紅雪茶	<i>Lethariella cladonioides</i> (Nyl.) Krog.	전체	-
B가012900	황칠나무	Korean dendropanax	<i>Dendropana x morbiferus</i> H.Lév / <i>Textoria morbifera</i>	뿌리, 줄기, 잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B 가 013000	회화나무	과나무, 회나무, 괴각	<i>Sophora japonica</i> L.	열매* (괴각)	-
B 가 013100	American stinging nettle	-	<i>Urtica dioica</i> subsp. <i>gracilis</i> / <i>Urtica californica</i> / <i>Urtica holosericea</i> / <i>Urtica lyallii</i> / <i>Urtica procera</i>	잎	
B 가 013200	Bristly sarsaparilla	Wild Elder	<i>Aralia hispida</i>	뿌리	-
B 가 013300	<i>Crataegus sanguinea</i>	아광나무, 뽕산 사나무, 산산사 나무, 야광나무, Redhaw Hawthorn, Siberian Hawthorn	<i>Crataegus sanguinea</i> Nakai / <i>Crataegus sanguinea</i> var. <i>vilosa</i> Rupr.	열매	-
B 가 013400	Damiana	Damiane, Oreganillo, The Bourrique	<i>Turnera aphrodisiaca</i>	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
B가013500	Heather	Brecina, Funda	<i>Calluna vulgaris</i> / <i>Erica vulgaris</i>	싹, 꽃, 꽃줄기	-
B가013600	Marsh valerian	-	<i>Valeriana dioica</i>	뿌리	-
B가013700	Roman nettle	-	<i>Urtica pilulifera</i>	잎	-
B가013800	Scrub nettle	-	<i>Urtica incisa</i>	잎	-
B가013900	Slender Nettles	-	<i>Urtica gracilis</i>	잎	-
B가014000	Tobacco root	-	<i>Valeriana obovata</i>	뿌리	-
B가014100	Urtica breweri	-	<i>Urtica breweri</i>	잎	-
B가014200	Urtica hyperborea	-	<i>Urtica hyperborea</i>	잎	-
B가014300	Urtica laetevirens	-	<i>Urtica laetevirens</i>	잎	-
B가014400	Urtica	-	<i>Urtica</i>	잎	-

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위 (생약명)	사용조건
	parviflora		<i>parviflora</i>		
B 가 014500	Urtica platyphylla	-	<i>Urtica platyphylla</i>	잎	-
B 가 014600	Urtica serra	-	<i>Urtica serra</i>	잎	-
B 가 014700	Valerian	-	<i>Valeriana capitata / Valeriana Phu Aurea / Valeriana occidentalis</i>	뿌리	-
B 가 014800	Wenderot	-	<i>Valeriana celtica</i>	뿌리	-
B 가 014900	Zanthoxylum bungeanum	-	<i>Zanthoxylum bungeanum</i>	열매	-
상기의 ※ 표시된 품목(생지황을 제외한 품목의 경우 건조한 것에 한함)의 납, 비소 등 개별 중금속 허용기준은 「대한민국약전」(식품의약품안전처 고시) 또는 「대한민국약전의 한약(생약)규격집」(식품의약품안전처 고시)에 따른다.					

2. 동물성

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위	사용조건
B나000100	녹각*	-	<i>Cervus nippon</i> T. / <i>Cervus</i> <i>elaphus</i> L. / <i>Cervus</i> <i>canadensis</i> E.	골질화된 뿔	-
B나000200	녹용*	-	<i>Cervus nippon</i> T. / <i>Cervus</i> <i>elaphus</i> L. / <i>Cervus</i> <i>canadensis</i> E.	골질화되지 않았거나 약간 골질화된 어린뿔	-
B나000300	녹혈분말	-	<i>Cervus nippon</i> T. / <i>Cervus</i> <i>elaphus</i> L. / <i>Cervus</i> <i>canadensis</i> E.	-	-
B나000400	불가사리	Seastar, Starfish	<i>Asterias</i> <i>amurensis</i>	껍질	칼슘보충용 원료에 한함

B나000500	생녹용	매화록· 마록·대록 의 건조되지 않은 뽕	<i>Cervus nippon</i> T. / <i>Cervus</i> <i>elaphus</i> L. / <i>Cervus</i> <i>canadensis</i> E.	골질화되지 않았거나 약간 골질화된 뽕	건조공정을 거 치지 않은 뽕 로서 털을 제 거하거나 90℃ 이상의 열수 등을 이용하여 3회 이상 세척 후, 냉동상태 로 포장 및 보 관·유통된 것이 어야 하며 추출 가공식품에만 사용할 수 있 다.
B나000600	식용누에	-	<i>Bombyx mori</i> L.	고치	실크아미노산, 실크펩타이드 제조에 한함
B나000700	식용양식 해마	Big-belly Sea horse	<i>Hippocampus</i> <i>abdominalis</i>	-	-
B나000800	용설란 벌레	Agave worm	<i>Comadia</i> <i>redtenbacheri</i>	-	주류의 원료에 한함
상기의 ※ 표시된 품목은「대한민국약전외한약(생약)규격집」(식품의약품안 전처 고시)에 적합한 것이어야 한다.					

3. 미생물

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
B다00010 0	<i>Acetobacter aceti</i>	<i>Acetobacter aceti</i> subsp. <i>aceti</i>	<i>Acetobacter aceti</i>	식초(초산 발효 포함) 제조에 한함
B다00020 0	<i>Acetobacter pasteurianus</i>	<i>Acetobacter pasteurianus</i> subsp. <i>ascendens</i> , <i>Acetobacter pasteurianus</i> subsp. <i>paradoxus</i> , <i>Acetobacter peroxydans</i>	<i>Acetobacte rpasteurianus</i>	식초(초산 발효 포함) 제조에 한함
B다000300	<i>Acetobacter xylinum</i>	<i>Acetobacter aceti</i> subsp. <i>xylinum</i> , <i>Acetobacter aceti</i> subsp. <i>xylinus</i> , <i>Gluconacetobacte r xylinus</i> subsp. <i>xylinus</i>	<i>Acetobacter xylinum</i>	바이오셀 룰로즈 제조에 한함

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
B다000400	<i>Arthrobacter globiformis</i>	<i>Achromobacter globiformis</i> , <i>Bacterium globiforme</i> , <i>Corynebacterium globiforme</i> , <i>Mycobacterium globiforme</i>	<i>Arthrobacter globiformis</i>	치즈 제조에 한함
B다000500	<i>Aspergillus terreus</i>	<i>Aspergillus tamarii</i> , <i>Aspergillus tetrazonus</i> , <i>Aspergillus thermomutatus</i>	<i>Aspergillus terreus</i>	주류(알코 올발효 포함) 제조에 한함
B다000600	<i>Carnobacteriu m maltaromaticu m</i>	<i>Carnobacterium piscicola</i> , <i>Lactobacillus maltaromicus</i>	<i>Carnobacteriu m maltaromaticu m</i>	소시지 발효(발효 육 제조)에 한함
B다000700	<i>Corynebacteriu m ammoniagenes</i>	-	<i>Corynebacteriu m ammoniagen es</i>	아미노산, 핵산, 유가공품 제조에 한함

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
B다000800	<i>Corynebacteriu m glutamicum</i>	-	<i>Corynebacteriu m glutamicum</i>	아미노산, 핵산 및 당류 제조에 한함
B다000900	<i>Debaryomyces hansenii</i>	-	<i>Debaryomyc es hansenii</i>	유가공품 및 발효육류 제조에 한함
B다001000	<i>Enterococcus faecalis</i>	-	<i>Enterococcus faecalis</i>	사균체에 한하여 사용 가능
B다001100	<i>Geotrichum candidum</i>	<i>Dipodascus geotrichum</i>	<i>Geotrichum candidum</i>	치즈 제조에 한함
B다001300	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i>	<i>Lactobacillus hilgardii</i>	<i>Lentilactobacillus hilgardii</i>	주류(알코 올발효 포함) 제조에 한함
B다001350	<i>Furfurilactobacillus rossiae</i>	<i>Lactobacillus rossiae</i>	<i>Furfurilactobacillus rossiae</i>	빵반죽 제조에

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
				한함
B다001400	<i>Fructilactobacillus sanfranciscensis</i>	<i>Lactobacillus sanfranciscensis</i>	<i>Fructilactobacillus sanfranciscensis</i>	빵반죽 제조에 한함
B다001500	<i>Leuconostoc pseudomesent eroides</i>	-	<i>Leuconostoc pseudomese nteroides</i>	유기공품 제조에 한함
B다001600	<i>Micrococcus luteus</i>	<i>Bacteridium luteum, Micrococcus flavus, Micrococcus lysodeikticus, Sarcina lutea</i>	<i>Micrococcus luteus</i>	치즈 제조에 한함
B다001900	<i>Monascus purpureus</i>	<i>Monascus anka</i>	<i>Monascus purpureus</i>	주류(알코 올발효 포함) 제조, 홍국쌀 등 곡류제조, 콩깍질(두 피)에 접종하여 발효에

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
				한함
B다002000	<i>Monascus ruber</i>	<i>Monascus fuliginosus</i> , <i>Monascus vitreus</i>	<i>Monascus rube</i>	주류(알코 올발효 포함) 제조, 홍국쌀 등 곡류제조, 콩깍질(두 피)에 접종하여 발효에 한함
B다002100	<i>Penicillium camemberti</i>	<i>Penicillium candidum</i>	<i>Penicillium camemberti</i>	치즈 제조에 한함
B다002200	<i>Penicillium multicolor</i>	<i>Penicillium sclerotiorum</i> , <i>Penicillium adametzioides</i>	<i>Penicillium multicolor</i>	치즈 제조에 한함
B다002300	<i>Penicillium roqueforti</i>	<i>Penicillium weidemannii</i>	<i>Penicillium roqueforti</i>	치즈 제조에

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
				한함
B다002400	<i>Propionibacterium acidipropionici</i>	-	<i>Propionibacterium acidipropionici</i>	유가공품 제조에 한함
B다002500	<i>Protaminobacter rubrum</i>		<i>Protaminobacter rubrum</i>	팔라티노스 제조에 한함
B다002600	<i>Rhizopus javanicus</i>	-	<i>Rhizopus javanicus</i>	주류(알코 올발효 포함) 제조에 한함
B다002700	<i>Staphylococcus carnosus</i>	-	<i>Staphylococcus carnosus</i>	발효육류 제조에 한함
B다002800	<i>Staphylococcus vitulinus</i>	-	<i>Staphylococcus vitulinus</i>	발효육류 에 한함
B다002900	<i>Staphylococcus xylosus</i>	-	<i>Staphylococcus xylosus</i>	발효육류 및 치즈제조 에 한함

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
B다003000	<i>Zygosaccharo myces rouxii</i>	<i>Kluyveromyces osmophilus</i>	<i>Zygosacchar omyces rouxii</i>	장류 제조 (간장, 된장) 에 한함
B다003100	<i>Zymomonas mobilis</i>	<i>Achromobacter anaerobium, Pseudomonas lindneri, Saccharomonas lindneri, Thermobacterium mobile, Zymomonas anaerobia</i>	<i>Zymomonas mobilis</i>	주류(알코 올발효 포함) 및 레반(Levan) 제조에 한함
B다00320 0	<i>Brevibacterium linens</i>	-	<i>Brevibacteriu m linens</i>	유가공품 제조에 한함
B다00335 0	<i>Gluconacetoba cter europaeus</i>	<i>Komagataeibacter europaeus, Acetobacter europaeus</i>	<i>Gluconacetob acter europaeus</i>	식초(초산 발효 포함) 제조에 한함
B다00340 0	<i>Dekkera bruxellensis</i>	<i>Brettanomyces custersii</i>	<i>Dekkera bruxellensis</i>	주류(알코 올발효 포함)

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
				제조에 한함
B다003500	<i>Gluconacetobacter hansenii</i>	-	<i>Gluconacetobacter hansenii</i>	식초 제조에 한함
B다003600	<i>Lachancea thermotolerans</i>	-	<i>Lachancea thermotolerans</i>	주류(알코올발효 포함) 제조에 한함
B다003700	<i>Loigolactobacillus coryniformis</i> subsp. <i>coryniformis</i>	<i>Lactobacillus coryniformis</i> subsp. <i>coryniformis</i>	<i>Loigolactobacillus coryniformis</i> subsp. <i>coryniformis</i>	유가공품 제조에 한함
B다003800	<i>Leuconostoc carnosum</i>	-	<i>Leuconostoc carnosum</i>	발효육류 제조에 한함
B다003900	<i>Penicillium nalgiovense</i>	-	<i>Penicillium nalgiovense</i>	발효육류 및 치즈 제조에 한함

고유 번호	명 칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용조건
B다004100	<i>Gluconobacter oxydans</i>	-	<i>Gluconobacte r oxydans</i>	식초(초산 발효 포함) 및 비타민 제조에 한함
상기 미생물 원료 이외에 국제적으로 공인된 기관[국제낙농연맹(International Dairy Federation), 미국식품의약국(U.S. Food and Drug Administration), 유럽식품안전청(European Food Safety authority) 등]에서 제시하고 있는 미생물 원료는 그 기관에서 등재된 사용목적에 대해서만 식품원료로 사용 가능하다.				

4. 기타

고유 번호	명칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위	사용조건
B라000100	난각	-	-	-	칼슘보충용 원료에 한함.
B라000200	락툴로즈	Lactulose, Galactofru ctose	-	-	-
B라000300	산호	-	-	-	칼슘보충용 원료 에 한함.
B라000400	식물스테롤 ※	Plant sterol	-	-	제품의 kg당 6.5g 이하를 사용할 수 있으나, 1일 섭취 량이 3g을 초과하 지 않도록 사용해 야 한다.
B라000500	식물스테롤 에스테르※	Plant sterol ester	-	-	제품의 kg당 6.5g 이하를 사용할 수 있으나, 1일 섭취 량이 3g을 초과하 지 않도록 사용해 야 한다.

고유 번호	명칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위	사용조건
B라000600	식물스타놀 에스테르※	Plant stanol ester	-	-	제품의 kg당 6.5g 이하를 사용할 수 있으나, 1일 섭취 량이 3g을 초과하 지 않도록 사용해 야 한다.
B라000700	N-아세틸 글루코사민	N- Acetylgluc osamine	-	-	제품의 kg당 2g 이하를 사용할 수 있으나, 1일 섭취 량이 1g을 초과하 지 않도록 사용해 야 한다.
B라000800	울케니아	Ulkenia	<i>Ulkenia</i> <i>spp.</i>	-	DHA 함유 유지 제조를 위한 용도 에 한함.
B라000900	진주	-	-	-	칼슘보충용 원료에 한함.
B라001000	패각	나각	-	-	칼슘보충용 원료에 한함.

고유 번호	명칭	기타명칭 또는 시장명칭	학명 또는 특성	사용부위	사용조건
B라001100	Mortierella alpina	-	<i>Mortierella alpina</i>	-	Arachidonic acid 함유 유지 제조를 위한 용도에 한함.
B라001200	Schizochytrium	-	<i>Schizochytrium spp.</i>	-	DHA 함유 유지 제조를 위한 용도에 한함.
상기의 ※ 표시된 품목은 2개 이상을 같이 사용할 경우 그 합이 사용조건에 적합해야 함.					